







Tipo : F1 	Quantità:	16
	Descrizione:	Finestra a due ante scorrevole monoblocco
	Dimensione :	1450 x 1650 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	1,8 W/m²K


Tipo : F2 	Quantità:	11
	Descrizione:	Finestra a due ante con ribalta
	Dimensione :	1000 x 500 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	2,3 W/m²K




Tipo : F3 	Quantità:	10
	Descrizione:	Luce fissa
	Dimensione :	800 x 600 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	2,3 W/m²K


Tipo : F4 	Quantità:	7
	Descrizione:	Vetrata con sottoluce fisso e finestra a 1 anta con ribalta
	Dimensione :	750 x 2000 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	2,2 W/m²K




Tipo : F5	Quantità:	2
	Descrizione:	Porta a due ante battente con profilo maggiorato apertura esterna e maniglione antipanico su via di fuga
	Dimensione :	1600x 2300 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	2,1 W/m²K


Tipo : F6	Quantità:	5
	Descrizione:	Porta a un'anta battente con profilo maggiorato apertura esterna e maniglione antipanico su via di fuga
	Dimensione :	950x 2500 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	1,9 W/m²K




Tipo : F7 	Quantità:	6
	Descrizione:	Finestra ad un'anta con ribalta
	Dimensione :	650x 1200 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence, sabbiato
	Trasmittanza termica:	1,9 W/m²K


Tipo : F8 	Quantità:	2
	Descrizione:	Finestra a due ante con ribalta
	Dimensione :	1250x 1200 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence, sabbiato
	Trasmittanza termica:	1,9 W/m²K




Tipo : F10 	Quantità:	1
	Descrizione:	Finestra ad un'anta con ribalta
	Dimensione :	600x 1200 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence, sabbiato
	Trasmittanza termica:	2,0 W/m²K


Tipo : F11 	Quantità:	2
	Descrizione:	Finestra a due ante con ribalta
	Dimensione :	1200x 1200 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence, sabbiato
	Trasmittanza termica:	1,9 W/m²K




Tipo : F12 	Quantità:	3
	Descrizione:	Finestra ad un'anta con ribalta
	Dimensione :	700x 1500 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence, sabbiato
	Trasmittanza termica:	1,9 W/m²K

Tipo : V1.1 	Quantità:	1
	Descrizione:	Vetrata con porta ad un'anta battente con profilo maggiorato apertura esterna e maniglione antipánico su via di fuga e fisso laterale
	Dimensione :	2200x 2300 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	1,9 W/m²K



Tipo : V1.2	Quantità:	1
		
	Descrizione:	Vetrata con porta a due ante battente con profilo maggiorato apertura esterna e maniglione antipanico su via di fuga e fissi
	Dimensione :	6200x 2300 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	1,7 W/m²K

Tipo : V1.3	Quantità:	1
	Descrizione:	Vetrata fissa
	Dimensione :	2200x 2300 mm *
	Colorazione:	Laccato RAL Azzurro
	Accessori:	Elettrocolore nero
	Rmp:	Lastra esterna in vetro 66.2 basso emissivo con plastico silence, camera da mm 16 con argon sfilettato, lastra interna in vetro 44.2 con plastico silence
	Trasmittanza termica:	1,7 W/m²K